

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1  
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101091319 от 28.09.2021

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 14.03.2022 г. 13 час. 00 мин. № 66-02-01/28-3877-2022  
место составления акта: 624605, Свердловская область, г. Артемовский, п. Буланаш, ул.  
Первоймайская,

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 03.02.2022 г. 14 час. 37 мин. № 66-02-01/08-2091-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101091319 от 28.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Покрышкина Валерия Вячеславовна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Телегина Ирина Анатольевна	Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

Специалисты испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016)

Кабанова Елена Михайловна	Заведующий лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
Бондаренко Наталья Владимировна	Заведующий лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Шарафеев Азат Рафкатович

области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Физик-эксперт лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Толмачева Людмила Владимировна

Лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Зотеев Владимир Александрович

Фельдшер-лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации): Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Богачева Клавдия Ивановна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное бюджетное дошкольное 623794, Свердловская область, Артемовский район, образовательное учреждение "Детский сад п. Буланаш, Первомайская ул., 3 "а" № 7"

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7"; 623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, Первомайская ул., 3 А; ОГРН 1026600579180 ИНН 6602007879

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 28.02.2022 г. 08 час.30 мин. по 14.03.2022 г. 13 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения

экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия;  
мотивированное представление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

с " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более  
80 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) Истребование документов	С 28.02.2022	По 14.03.2022	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, Первомайская ул., 3 "а"	Документы не представлены в соответствии с Решением о проведении плановой выездной проверки
2) Отбор проб (образцов)	С 28.02.2022 08 ч. 30 мин.	По 28.23.2022 12 ч. 00 мин.	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, Первомайская ул., 3 "а"	Протокол отбора продовольственного сырья, протокол отбора проб воды, протокол отбора смывов, протокол отбора готовой пищевой продукции, протокол отбора дезинфицирующих средств
3) Испытание	С 28.02.2022	По 05.03.2022	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, Первомайская ул., 3 "а"	Протоколы результатов лабораторных испытаний
4) Экспертиза	С 28.03.2022	По 09.03.2022	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, Первомайская ул., 3 "а"	Экспертное заключение № 66-20-002/12-414-2022 от 09.03.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверки проверочные листы не применялись  
указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

- 1) При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия;
- 2) Акты, подтверждающие выполнение договоров на утилизацию ТБО и люминесцентных ламп;
- 3) Документы, подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий (акты проделанных работ);
- 4) Поименный список работающих с указанием должности и даты приема на работу;
- 5) Паспорта на вентиляционные установки, акт очистки шахт вытяжной вентиляции.
- 6) Медицинские книжки с информацией о наличии гигиенического обучения с последующей аттестацией на знание требований санитарных правил.
- 7) Должностные инструкции и иные документы на сотрудников организации (руководитель организации, заместитель руководителя, заведующий пищеблоком, медицинский работник и др.);
- 8) Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции и продовольственного сырья, используемых в питании детей;
- 9) Разработанные, внедренные и поддерживаемые процедуры, основанные на принципы HACCP;

- 10) Копия примерного меню;
- 11) Перечень поставщиков продуктов питания, договора с поставщиками продуктов питания;
- 12) Технический паспорт на здания учреждения с экспликацией помещений, составленный с учетом всех проведенных реконструкций (при их наличии);
- 13) Режим дня.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

### 11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7" (623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, Первомайская ул., 3 "а")				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 7		Нарушены требования к организации производственных помещений: при использовании канализационного оборудования в овощном цехе пищеблока не исключается риск загрязнения пищевой продукции (отсутствуют воздушны разрывы при присоединении производственных ванны к канализационной сети).
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.3. устранено	ст.17 п.1	Нарушены требования к формированию меню питания детей: среднее значение пищевой ценности за неделю не советует норме при норме 1350 ккал (за первую неделю -1336,4 ккал, за вторую неделю 1438,66 ккал, за третью неделю -1298,7 ккал, за четвертую неделю-1331,86 ккал).
3.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.36 п.1	В рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в личной медицинской книжке у Белоусова П.В. нет данных о ревакцинации против новой коронавирусной инфекции (вакцинация завершена 19.02.2021г).
4.		2.4.6.2.	ст.17 п.1	В овощном цехе пищеблока столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют столешницу из пластика при необходимости использования цельнометаллического покрытия. На пищеблоке не установлен прибор обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд.
5.		2.4.8.	ст.28 п.1	В младшей группе трансформируемые кроватями не имеют самостоятельного захода на них.
6.		2.5.3.	ст.28 п.1	Пол, потолок в прачечной имеют повреждения, дефекты отделки. Пол в туалетной комнате старшей группы имеет дефекты покрытия.
7.		2.7.5.	ст.28 п.1	Для ограждения отопительных приборов используются древесно-волоконистые плиты.
8.		2.11.3. устранено	ст.28 п.1	Нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря: уборочный инвентарь для уборки туалета и уборочного инвентаря для уборки других помещений хранится совместно. Уборочный инвентарь не имеет выделенной (иной) маркировки.
9.		2.11.8.	ст.23 п.1	Не выполняется требование санитарных правил: постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
10.		3.1.1.	ст.28 п.1	Площадь на одного ребенка в подготовительной группе не советует требованиям при необходимости не менее 2,0 м2 на 1 ребенка площадь игровой составила -1,66 м2. Площадь на одного ребенка в старшей группе не советует требованиям при необходимости не менее 2,0 м2 на 1 ребенка площадь игровой составила -1,85 м2. Площадь на одного ребенка в средней группе А не советует требованиям при необходимости не менее 2,0 м2 на 1 ребенка площадь игровой составила -1,89 м2. Площадь на одного ребенка в второй группе раннего возраста не советует требованиям при

				необходимости не менее 2,5 м2 на 1 ребенка площадь игровой составила -2,23 м2.
11.		3.1.7.	ст.28 п.1	В туалетных комнатах старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельные кабинки.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы результатов лабораторных испытаний №П-02/00795-22 от 01.03.2022, №П-02/00796-22 от 01.03.2022, №02/01678-22 от 02.03.2022, №02/01679-22 от 02.03.2022, № П-02/00931-22 от 04.03.2022, № П-02/01672-22, 02/01674-22, 02/01676-22 от 05.03.2022, № 02/01675-22 от 05.03.2022

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Покрышкина Валерия  
Вячеславовна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Исполнитель: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  
Покрышкина Валерия Вячеславовна, (343-46) 3-19-69, Pokryshkina\_VV@66.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготавлившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его  
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

14.03.2022 13.00 заверяющий Древинский В.А. Дурь

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575982

Владелец Деревенко Оксана Александровна

Действителен с 06.04.2022 по 06.04.2023